

ESQUINEROS

ACCESORIOS HOSPITALARIOS

PVC + ALUMINIO

2025



CARACTERÍSTICAS

ALUMINIO


- Extruído
- Espesor: 3mm
- Aluminio virgen
- Ancho: 5cm por lado
- Aluminio anodizado
- Contiene polisiloxanos, potente anticorrosivo
- Producto alivianado (2700kg/m3) extra ligero
- Paramagnético (bloquea radiaciones electromagnéticas)



CARACTERÍSTICAS

PVC

- Ignífugo
- PVC Virgen
- Antibacterial
- Espesor: 3 mm
- Ancho: 5 cm por lado
- No decolora / Protección UV
- Fácil Limpieza / Baja porosidad
- Libre de fatalatos – no contamina
- Altamente resistente - PVC de alto impacto





GARANTÍAS

Este producto es de diseño americano y fabricación china, elaborado bajo altos estándares de calidad. Cuenta con una garantía de 10 años por defectos de fabricación.

Piezas especiales:

terminaciones laterales, tornillos, tirafondos, remates para uniones, terminaciones para ángulos de curvatura y accesorios tubulares.



ASTM INTERNATIONAL

CUMPLIMOS NORMA ASTM F964-13.

**STOCK SUJETO A VARIACIÓN.
PRECIOS NO INCLUYEN IVA NI TRANSPORTE.**

 @netto.ec

 098 117 4861

 gerencia@nettocorp.net

 <http://www.nettocorp.com>